


Спецификация на продукт

Спецификации



Монт.плата за INF63-160

03114

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 25.04.2023 г.

⚠️ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma G
Тип Продукт Или Компонент	Монтиращи плочи
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G) Табло
Installation Description	Floor-standing enclosure 600 mm Wall-mounted enclosure 600 mm
Инсталирано Устройство	FuPact: Фиксиран INF100...160 - контрол: издължена ръкохватка - Хоризонтален инсталация FuPact: Фиксиран INF100...160 - контрол: издължена ръкохватка - вертикален инсталация FuPact: Фиксиран INF40 - контрол: издължена ръкохватка - Хоризонтален инсталация FuPact: Фиксиран INF63 - контрол: издължена ръкохватка - Хоризонтален инсталация FuPact: Фиксиран INF63 - контрол: издължена ръкохватка - вертикален инсталация
Описание На Полюсите	1 x 3P: Фиксиран INF100...160 Хоризонтален 1 x 4P: Фиксиран INF100...160 Хоризонтален 2 x 3P: Фиксиран INF100...160 вертикален 2 x 4P: Фиксиран INF100...160 вертикален 1 x 3P: Фиксиран INF40 Хоризонтален 1 x 4P: Фиксиран INF40 Хоризонтален 1 x 3P: Фиксиран INF63 Хоризонтален 1 x 4P: Фиксиран INF63 Хоризонтален 3 x 3P: Фиксиран INF63 вертикален 2 x 4P: Фиксиран INF63 вертикален
Number Of Vertical Modules [50 Mm]	7: INF100...160, direct в 600 mm floor-standing enclosure 7: INF100...160, direct в 600 mm wall-mounted enclosure 5: INF40, direct в 600 mm floor-standing enclosure 5: INF40, direct в 600 mm wall-mounted enclosure 5: INF63, direct в 600 mm floor-standing enclosure 5: INF63, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
Стандарти	IEC 61439-2
Продуктови Сертификати	ASEFA

Допълнителни устройства

Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Покритие	Гладък Матиран
Цвят	Бял (RAL 9001)
Широчина	600 mm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Височина	200 mm
Нето Тегло На Продукта	1,92 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF100...160 Фиксиран издължена ръкохватка вертикален 3P 2 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF100...160 Фиксиран издължена ръкохватка вертикален 3P 2 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF100...160 Фиксиран издължена ръкохватка вертикален 4P 2 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF100...160 Фиксиран издължена ръкохватка вертикален 4P 2 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF100...160 Фиксиран издължена ръкохватка Хоризонтален 3P 1 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF100...160 Фиксиран издължена ръкохватка Хоризонтален 3P 1 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF100...160 Фиксиран издължена ръкохватка Хоризонтален 4P 1 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF100...160 Фиксиран издължена ръкохватка Хоризонтален 4P 1 direct 7 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF40 Фиксиран издължена ръкохватка Хоризонтален 3P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF40 Фиксиран издължена ръкохватка Хоризонтален 3P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF40 Фиксиран издължена ръкохватка Хоризонтален 4P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF40 Фиксиран издължена ръкохватка Хоризонтален 4P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF63 Фиксиран издължена ръкохватка Хоризонтален 3P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF63 Фиксиран издължена ръкохватка Хоризонтален 3P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF63 Фиксиран издължена ръкохватка Хоризонтален 4P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF63 Фиксиран издължена ръкохватка Хоризонтален 4P 1 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF63 Фиксиран издължена ръкохватка вертикален 3P 3 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF63 Фиксиран издължена ръкохватка вертикален 3P 3 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure FuPact INF63 Фиксиран издължена ръкохватка вертикален 4P 2 direct 5 50 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure FuPact INF63 Фиксиран издължена ръкохватка вертикален 4P 2 direct 5 50 mm

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	23,5 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	1,418 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	14,784 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

✓ Продукт От Пластмасови Части Без
Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ec

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC](#)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#)
Среда