


Спецификация на продукт

Спецификации



Включваща бобина XF com - 380..480 V AC 50/60Hz

47316

Основни

Обхват	MasterPacT
Гама На Продукта	MasterPact NT MasterPact NW MasterPact NW DC
Съкратено Наименование На Устройството	XF com
Тип Продукт Или Компонент	Изключвателна бобина
Приложение На Устройството	Контрол
Тип Освобождаване На Напрежението	Затваряща бобина Мигновена изключвателна бобина
Тип Управление	Комуникация
[Uc] Контролно Напрежение	380...480 V AC 50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Фиксиран
Съвместимост На Гамата	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (MasterPact NW DC)

Допълнителни устройства

Operating Threshold	0.85...1.1 Un затваряне
Време За Реакция/Отговор	55 ms +/- 10 % за MasterPact NT 70 ms +/- 10 % за MasterPact NW 800 A 70 ms +/- 10 % за MasterPact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % за MasterPact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % за MasterPact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % за MasterPact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % за MasterPact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % за MasterPact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % за MasterPact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % за MasterPact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % за MasterPact NW 6300 A
Захранваща Мощност	4,5 VA

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	6,0 cm
Package 1 Weight	1,162 kg

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От Да
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Информация за излизане от употреба