

Спецификация на продукт

Спецификации



Сигма клеми 50

NSYS50

ⓘ Преустановен

Основни

Допълнителни Устройства И Аксесоари	Разпределение на мощността
Тип Продукт Или Компонент	#N/A
Приложение На Устройството	Многофункционален
Съвместимост На Гамата	Spacial Thalassa
Състав На Устройството	1 sigma terminal
Количество В Комплект	Комплект от 20
Номинално Напречно Сечение	50 mm² 1

Допълнителни устройства

Място На Монтаж	On mounting accessories
Материал	Полиамид PA 6 Черен мат за base Polypropylene оранжев за Капак MS-58 brass за Клеми Zinc-plated and dichromated steel за ring
Височина	45 mm
Широчина	27 mm
Дълбочина	52 mm
Диаметър	27 mm

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	5,500 cm
Package 1 Weight	54,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	5,000 cm
Package 2 Width	15,500 cm
Package 2 Length	18,500 cm

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Package 2 Weight	1,095 kg
Unit Type Of Package 3	S04
Number Of Units In Package 3	400
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	22,568 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране