

Спецификация на продукт

Спецификации



Контр.шкаф SDX 1000X600X600 неръжд.304L

NSYSDX6

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 25.09.2023 г.

⚠️ Следва да бъде преустановен

Основни

Обхват	Spacial
Наименование На Продукта	Spacial SDX
Enclosure Type	Многофункционален
Category	Control desk
Nominal Height	1000 mm
Nominal Width	600 mm
Nominal Depth	500 mm
Product Installation	Стоящ монтаж
Предназначение На Продуктите	Dialogue components
Състав На Устройството	1 структура 1 заден панел 1 Заклучване: Врата 4 adjustment rail 1 плоча с кабелно уплътнение 2 pneumatic stay: desk lid 1 Врата 3 blanking cover: on top of control desk

Допълнителни устройства

Вид Основа	Single piece structure folded and welded
Тип Врата	Плътна
Брой Врати	Преден панел: 1врата(и)
Страна На Отваряне На Вратата	Реверсивен (120 °)
Тип Брава	2 points lock, 3 mm double-bar
Описание На Монтажната Плоча	Без монтажна плоча
Тип Уплътнение	Плътен
Достъп За Работа	Преден Заден
Сменяеми Части	Врата С панти Заден панел чрез винтове Плоча с кабелно уплътнение с щипки
Материал	Structure, door and rear panel: неръждаема стомана 304L Заклучване: Zamak Панта: Нераждаема стомана
Покритие	Structure, door and rear panel: Scotch-Brite® brushed Заклучване: chromium plated

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Дебелина	1,5 mm
----------	--------

Околна среда

Стандарти	IEC 62208
Степен На Защита Ip	IP55 в съответствие с IEC 60529
Степен На Защита Ik	IK10 в съответствие с IEC 62262
Екологични Характеристики	Специфична хигиена Корозивен
Нето Тегло На Продукта	43 kg

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	61,5 cm
Package 1 Width	61,5 cm
Package 1 Length	114,5 cm
Package 1 Weight	43,0 kg
Unit Type Of Package 2	PAM
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	116,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	125,0 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност **RoHS/REACH**

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт